




REVOLUTION

**ZEIT FÜR
EINE NEUE
LEGENDE**



EINE LEGENDE GEHT



Nach unglaublichen 21 Jahren verabschiedet sich TELENOT von der complex 400H. Die Einbruchmeldeanlage hat sich nicht nur zu einer Legende am Markt entwickelt, sondern ganze Generationen von Fachbetrieben und TELENOT geprägt.



Im Laufe des 2. Quartals 2025 wird der Verkauf eines der beliebtesten Einbruchmeldesysteme überhaupt endgültig eingestellt. 210 Millionen Bauteile und 2.100 Tonnen Stahl hat TELENOT seit der Markteinführung in der complex-Reihe verbaut. Während der gesamten Zeit ließ sich die complex immer wieder an neue Kundenanforderungen anpassen. Davon haben nicht nur Fachbetriebe für elektronische Sicherheitstechnik profitiert, sondern auch TELENOT selbst. TELENOT-Geschäftsführer Peter Wunderle kommentiert: „Ohne den Erfolg der complex, den wir insbesondere unseren treuen Fachbetrieben zu verdanken haben, hätte sich das Unternehmen schwerlich vom reinen Experten für Übertragungstechnik zu einem Komplettanbieter rund um Einbruchmelde-, Brandmelde- und Zutrittskontrolltechnik entwickeln können.“

Die Fertigungstiefe bei Telenot liegt bei weit über 90 Prozent – das gilt auch für die rund 300.000 complex-Zentralen, die am Standort Aalen-Hammerstadt gefertigt wurden.



21
Jahre

„Entscheidend war die Qualität:
Die complex ließ uns nie im Stich.“

Sebastian Holst, Sicherheitssysteme Holst Neuke

300
-Tausend Zentralen

„Eins der
Hauptargumente
war das gute
Preis-Leistungs-
Verhältnis.“

Gerhard Poslovsky,
GProtect



„Die complex
war absolut
zuverlässig.“

Bernhard Biedermann,
HCH security-solution

2.100
Tonnen Stahl

„Die complex konnte man einfach
guten Gewissens verkaufen.“

Andreas Haas, Schrödel + Haas

>60
Software-Releases

Das Geheimnis der complex

Das Innovative an der complex war die 1-Platinen-Lösung. Diese Systemarchitektur konnte TELENOT so evolutionär weiterentwickeln, dass sich neue Marktanforderungen immer wieder abdecken ließen.

Im Vordergrund jeder Weiterentwicklung stand für TELENOT, die Fachbetriebe und Monteure mitzunehmen und ihnen die Arbeit zu erleichtern. Durch eine solide, zuverlässige Technik, durch die Abwärtskompatibilität neuer Versionen, durch die einfache Handhabung und Parametrierung am PC und durch einen Top-Service. TELENOT-Entwicklungsleiter Armin Bullinger erklärt: „Das machte die complex zu einer sicheren Investition und brachte letztendlich den Erfolg. Oder – wie es ein Fachbetrieb einmal zu mir gesagt hat: Häng es an die Wand und es funktioniert!“

Solide Technik, immer wieder erweitert

1-Platinen Ausführung mit integriertem Netzteil
16-Bit-Microcontroller mit 12 MHz Taktfrequenz
EPROM-Speicher, später Flash-Speicher
Hybridsystem mit Funk- und Drahtkomponenten
Mechatronische Schließelemente
Steuerung per Smartphone

ES IST ZEIT FÜR

MEHR Leistung.

MEHR Flexibilität.

MEHR hiplex 8400H.

Etwas Gutes noch einmal zu verbessern, das war das Ziel von TELENOT bei der Entwicklung der hiplex 8400H. Mit dem neuesten Featurepaket F12 macht die nächste Generation der Einbruchmeldeanlagen jetzt genau dort weiter, wo die complex 400H aufhört. Und das ist noch lange nicht das Ende!

Nicht nur, dass Erfahrungen aus den complex-Jahren und Features in die neue Technik eingeflossen sind – auch die Philosophie hinter dem Produkt ist dieselbe. Produktqualität und technische Zuverlässigkeit stehen an oberster Stelle. Einfache Montage, übersichtliche Parametrierung und Bedienung folgen gleich darauf. Und der TELENOT-Support hilft bei der hiplex genauso schnell und kompetent wie bei der complex.

Auch mit der hiplex wird ein lückenloser Support für Fachbetriebe fortgeführt.

Mit der Markteinführung der complex stellte TELENOT den Kundenservice auf der Prioritätenliste ganz nach oben. Dazu gehörte vor allem die umfassende Unterstützung der TELENOT-Fachbetriebe mit einer technischen Hotline, einer hohen Lieferfähigkeit von Ersatzteilen,

intensiven Schulungen und einem engen Austausch mit den Technik-Experten. Marco Stritzelberger, Abteilungsleiter Einbruchmeldetechnik bei TELENOT, verspricht: „Das wird mit der hiplex 8400H genauso bleiben.“ Für die Umstellung bietet TELENOT unter anderem ausführliche Produktschulungen an.



Alle TELENOT-Schulungen finden Sie hier:


<https://seminar.telenot.com>



EINE NEUE LEGENDE!



■ complex 400H ■ hiplex 8400H



Eine einzige hiplex 8400H ersetzt bis zu fünf complex-Anlagen.

Dass die complex 400H nach mehr als zwei Jahrzehnten einmal an ihre technischen Grenzen stößt, ist nicht verwunderlich. So gab es 2003, dem Jahr der Produkteinführung, noch nicht einmal Smartphones mit vollflächigem Touchdisplay.

Jetzt übernimmt die hiplex 8400H – und schafft mit nur einer Zentrale bis zum Fünffachen dessen, was mit der complex möglich war. Zum Beispiel 1.008 konventionelle Meldergruppen statt 208. Oder über 300 Türen statt 24. Oder 512 Meldebereiche statt 128. Oder jetzt auch die Integration von Funkkomponenten. Wem das noch nicht reicht, der hängt bis zu 8 Slaves an eine hiplex 8400H an und hat somit ein völlig frei skalierbares System.

Kompatibel mit der Mehrzahl aller Komponenten

Typisch für TELENOT: Die hiplex ist mit fast allen Komponenten der Einbruchmeldetechnik wie Bedien-

elementen oder Bewegungsmeldern kompatibel.

In einem bestehenden Einbruchmeldesystem kann eine complex also ohne größeren Aufwand durch eine hiplex ersetzt werden. Und – im Anschluss daran lässt sich die Anlage nahezu unbegrenzt erweitern!



[R]EVOLUTION – Spot on!

Der richtige Dreh zur Legende – hier geht's zum (R)EVOLUTION-Spot.
<https://www.telenot.com/revolution>



HIPLEX – DIE HAT BEGONNEN

RT EVOLUTION

„Wir verbauen seit einem Jahr nur noch hiplex. Die Produktqualität stimmt und unsere Techniker kommen gut damit zurecht. Mit der hiplex können wir nahezu unbegrenzte Anforderungen abbilden, auch wenn es um Zugangskontrolle geht.“

Andreas Haas, Schrödel + Haas



„Nach unseren bisherigen Erfahrungen ist die hiplex ein sehr gutes Produkt. Sowohl, was die Baugruppen und die Verfügbarkeit der Anlage angehen, als auch die große Flexibilität der Systemarchitektur.“

Dirk Blawitzki, ASS Alarm Sicherheit



„Wir haben sofort auf hiplex umgestellt, der Übergang war nicht schwierig. Die große Produktpalette macht das System extrem rund und die Ausbaumöglichkeiten sind fast unendlich. Auch die Schnittstellen zur Integration in Gebäudemanagementsysteme sind ein großer Vorteil.“

Bernhard Biedermann, HCH security-solution



„Unsere Techniker geben uns ein gutes Feedback zur hiplex. Ein besonderes Plus bekamen bisher der programmiertechnische Aufbau und die vielfältigen technischen Möglichkeiten des Systems insgesamt.“

Sebastian Holst, Sicherheitssysteme Holst Neuke



H wie Hybrid

Das wichtigste Feature im aktuellen hiplex-Update F12 ist die Funktechnologie.

Mit der hiplex 8400H können jetzt sowohl verdrahtete als auch funkbasierte Komponenten in einer einzigen Anlage arbeiten. Das macht den Einsatz der Einbruchmeldezentrale auch für kleinere gewerbliche oder private Anwendungen interessant. Mit der Hybridfunktion öffnet TELENOT endgültig den Weg für frei skalierbare Systemlösungen, die nahezu jede Anforderung abdecken. Das sieht auch Franz Benesch, Controlling und Beschaffung bei TELENOT, so: „Die hiplex 8400H ist die Fortsetzung unserer Erfolgsgeschichte mit moderner Plattform.“

Die neuen Features der hiplex 8400H

- Integration von DSS2 Funk-Komponenten und Funk-Rauchwarnmeldern FRM381 über Funk-Gateways
- Neues Türmodul MT810
- Neuer RFID-Leser cryplock BLM10 DUO
- Funktionserweiterungen, z.B. die Speicherung der Einmannrevision
- Neun weitere Bedienteilsprachen
- Optimierung der Usability
- Weitere Evolutionsstufen folgen!



Mehr zur hiplex 8400H finden Sie hier:

> <https://t1p.de/r8999>



Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?
Kontaktieren Sie uns.

Stammsitz

Kontakt Deutschland:

TELENOT ELECTRONIC
GMBH

Wiesentalstraße 60
73434 Aalen
GERMANY

Telefon +49 7361 946-400

info@telenot.de

Kontakt International:

TELENOT ELECTRONIC
GMBH

Wiesentalstraße 60
73434 Aalen
GERMANY

Telefon +49 7361 946-4990

info@telenot.com

Kontakt Österreich:

TELENOT ELECTRONIC
Vertriebs-Ges.m.b.H.

Josef-Haas-Straße 3
4655 Vorchdorf
AUSTRIA

Telefon +43 7614 8258-0
Telefax +43 7614 8258-11

info@telenot.at

Kontakt Schweiz:

TELENOT ELECTRONIC AG

Bahnhofstrasse 41
5600 Lenzburg
SWITZERLAND

Telefon +41 52 544 17 22

info@telenot.ch

Kontakt Luxemburg:

marco zenner s.à r.l.
Offizieller Distributor
TELENOT

2b, Zone Industrielle Zare Est
4385 Ehlerange
LUXEMBOURG

Telefon +352 44 15 44-1

telenot@zenner.lu
www.zenner.lu



Produkte
Managementsysteme
Fertigungsgastätte



ID: C1M1E2P
www.vds.de



Verband der Sicherheits-
unternehmen Österreichs



Verband Schweizerischer
Errichter von Sicherheits-
anlagen

PREMIUM MARKEN
Partner

